



Государственное бюджетное учреждение
«Арктический научно-исследовательский центр
Республики Саха (Якутия)»

ПРИКАЗ

«09» декабря 2021 г.

г. Якутск

№01-06-58

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных правовых актов и проектов локальных нормативных правовых актов ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)»

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 года 668-З №227-IV «О противодействии коррупции», приказываю:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных правовых актов и проектов локальных нормативных правовых актов согласно приложению к приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ю.А. Шипицын

Приложение
к приказу ГБУ «Арктический научно-
исследовательский центр
Республики Саха (Якутия)»
от «09 » декабря 2021г. № 01-06-58

**Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных
нормативных правовых актов и проектов локальных нормативных
правовых актов ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр
Республики Саха (Якутия)»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 года 668-3 №227-IV «О противодействии коррупции», и устанавливает определение антикоррупционной экспертизы, коррупционных факторов, коррупциогенных норм, порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, их проектов, а также локальных актов, принимаемых в ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)» (далее – Учреждение).

1.2. Антикоррупционная экспертиза - это деятельность, направленная на выявление в проектах локальных актов условий для возникновения коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности, разработку рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов.

1.3. Коррупционными факторами признаются положения проектов документов, которые могут способствовать проявлениям коррупции при применении документов, в том числе могут стать непосредственной основой коррупционной практики либо создавать условия легитимности коррупционных деяний, а также допускать или провоцировать их.

1.4. Коррупциогенными нормами признаются положения проектов документов, содержащие коррупционные факторы.

1.5. Не подлежат антикоррупционной экспертизе локальные акты, в отношении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти локальные акты не вносились изменения.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов локальных актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных актов проводится в срок до 5 календарных дней с момента поступления на экспертизу, ответственными лицами, назначенными приказом директора Учреждения.

2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных актов проводится, по вопросам, касающимся:

- затрагивающим права, свободы и обязанности работников;
- регламентирующим полномочия Учреждения;
- локальных актов Учреждения о предоставлении государственной услуги;
- в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения.

2.3. Проекты локальных актов, содержащие коррупционные факторы, с резолюцией ответственного за проведение экспертизы, указывающей на нарушения требований действующего законодательства о противодействии коррупции, подлежат возврату на доработку структурному подразделению (его ответственному работнику), разработавшему проект локального акта.

2.4. Структурное подразделение, разработавшее проект локального акта, в течение 5 дней обязано принять меры по устраниению коррупционных факторов и повторно внести проект локального акта на экспертизу.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы действующих локальных актов.

3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих локальных актов проводится в срок до 10 календарных дней с момента поступления на экспертизу, ответственными лицами, назначенными приказом директора Учреждения.

3.2. Антикоррупционная экспертиза действующих локальных актов проводится, по вопросам, касающимся:

- затрагивающим права, свободы и обязанности работников;
- регламентирующим полномочия Учреждения;
- локальных актов Учреждения о предоставлении государственной услуги;
- в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения;
- управления имуществом, находящимся на балансе Учреждения.

3.3. По результатам антикоррупционной экспертизы действующих локальных актов составляется письменное заключение, в котором отражаются следующие сведения (приложение № 1):

- основание для проведения антикоррупционной экспертизы;

- реквизиты локальных актов (наименование вида документа, дата, регистрационный номер и заголовок);
- перечень выявленных коррупционных факторов с указанием их признаков и соответствующих пунктов (подпунктов) локальных актов, в которых эти факторы выявлены, либо информация об отсутствии коррупционных факторов;
- предложения по устранению выявленных коррупционных факторов.

3.4. В случае если заключением установлены коррупционные факторы, содержащиеся в локальных актах, директор Учреждения обязан в срок не более одного месяца устранить коррупционные факторы и представить ответственным лицам соответствующий локальный акт.

3.5. В случае если имеется акт прокурорского реагирования, в соответствии с которым установлены коррупционные факторы, содержащиеся в локальных актах, Учреждение обязано в срок не более одного месяца устранить коррупционные факторы и представить в органы прокуратуры соответствующий локальный акт для дачи заключения об отсутствии коррупционных факторов.

Заключение о проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов (проектов) (об отсутствии коррупциогенности норм) в ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)»

Дата _____

№ _____

1. Вводная часть

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 01.01.01 г. «О противодействии коррупции» и пунктом 1 части 5 статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 года 668-З №227-IV «О противодействии коррупции», проведена антикоррупционная экспертиза

(реквизиты нормативно-правового (локального) акта)
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2. Выводы

В представленном _____
(реквизиты нормативно-правового акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.

(Должность)

(Подпись)

(ФИО)

Заключение о проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов (проектов) (о выявленной коррупциогенности норм) в ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)»

Дата _____

№ _____

1. Вводная часть

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 01.01.01 г. «О противодействии коррупции» и пунктом 1 части 5 статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 года 668-З №227-IV «О противодействии коррупции», проведена антикоррупционная экспертиза

(реквизиты нормативно-правового (локального) акта)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2. Описательная часть

В представленном правовом акте дается описание выявленных коррупционных факторов, поддающихся выявлению силами эксперта, проводящего данную экспертизу, их возможное влияние на коррупционное поведение, в том числе с учетом мнения специалиста (в случае его привлечения), по вопросам, определенным экспертом: _____

3. Рекомендации

Указываются предложения, рекомендации о возможности устранения коррупционных факторов. Экспертом могут высказываться другие суждения, предложения, рекомендации, исходя из специфики содержания и предмета регулирования правового акта

По результатам проведения экспертизы рекомендовано (даются суждения, предложения о возможности принятия, опубликования проекта и т.п.).

4. Выводы

Представленный правовой акт содержит примерные коррупционные факторы, указанные в описательной части данного заключения (при необходимости повторяются их наименования и суждения) _____

_____.

(Должность)

(Подпись)

(ФИО)